

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 1 von 9

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

UFI: 534U-891X-500X-Y64H

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

#### Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Alkalischer Reiniger.

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

|                           |                         |                               |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Firmenname:               | HOTREGA GmbH            |                               |
|                           | 36364 Bad Salzschlirf   |                               |
| Straße:                   | Lorenz-Weber-Str. 2     |                               |
| Ort:                      | D-36364 Bad Salzschlirf |                               |
| Telefon:                  | +49 (0)6648/9529-0      | Telefax: +49 (0)6648/9529-900 |
| E-Mail:                   | info@hotrega.de         |                               |
| Ansprechpartner:          | Peter Eller             | Telefon: +49 (0)6648/9529-930 |
| E-Mail (Ansprechpartner): | peter.eller@hotrega.de  |                               |
| Internet:                 | www.hotrega.de          |                               |

### 1.4. Notrufnummer:

GIZ-Nord: +49 (0) 551- 19240

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Met. Corr. 1; H290  
Skin Corr. 1; H314  
Eye Dam. 1; H318  
STOT SE 3; H335  
Aquatic Acute 1; H400  
Aquatic Chronic 2; H411

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

#### Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung

Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl)  
Natriummetasilikat  
Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge

Signalwort: Gefahr

Piktogramme:



#### Gefahrenhinweise

|      |                                                                   |
|------|-------------------------------------------------------------------|
| H290 | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                            |
| H314 | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
| H335 | Kann die Atemwege reizen.                                         |
| H400 | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                 |
| H411 | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.           |

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL110176\_772001\_HOT711445\_bau/line\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de**

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 2 von 9

## Sicherheitshinweise

- P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen.
- P363 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.
- P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
- P405 Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

## Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische

- EUH206 Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

## Hinweis zur Kennzeichnung

Inhaltsstoffe gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien: &lt;5% Bleichmittel auf Chlorbasis, &lt;5% nichtionische Tenside

## 2.3. Sonstige Gefahren

Die Inhaltsstoffe in dieser Zubereitung erfüllen nicht die Kriterien für eine Einstufung als PBT oder vPvB.  
Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltsstoff die Kriterien erfüllt.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2. Gemische

#### Chemische Charakterisierung

Gemisch aus nachfolgend aufgeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

#### Relevante Bestandteile

| CAS-Nr.    | Stoffname                                                                                                                    | Anteil      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|            | EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.                                                                                                   |             |
|            | Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)                                                                                   |             |
| 7681-52-9  | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl)                                                                                      | 30 - < 35 % |
|            | 231-668-3 01-2119488154-34                                                                                                   |             |
|            | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, STOT SE 3, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2; H290 H314 H318 H335 H400 H411 EUH031 |             |
| 6834-92-0  | Natriummetasilikat                                                                                                           | 1 - < 5 %   |
|            | Met. Corr. 1, Skin Corr. 1B, STOT SE 3; H290 H314 H335                                                                       |             |
| 61788-90-7 | Amine, Kokos-alkyldimethyl-, N-Oxide                                                                                         | < 1 %       |
|            | 263-016-9                                                                                                                    |             |
|            | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Acute 1; H315 H318 H400                                                                   |             |
| 1310-58-3  | Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge                                                                                           | < 1 %       |
|            | 215-181-3 019-002-00-8                                                                                                       |             |
|            | Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A; H302 H314                                                                                       |             |

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 3 von 9

## Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE

| CAS-Nr.   | EG-Nr.    | Stoffname                                                                                                                                                | Anteil      |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|           |           | Spezifische Konzentrationsgrenzen, M-Faktoren und ATE                                                                                                    |             |
| 7681-52-9 | 231-668-3 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl)                                                                                                                  | 30 - < 35 % |
|           |           | inhalativ: LC50 = 10,5 mg/l (Dämpfe); dermal: LD50 = >20000 mg/kg; oral: LD50 = 1100 mg/kg                                                               |             |
| 1310-58-3 | 215-181-3 | Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge                                                                                                                       | < 1 %       |
|           |           | oral: ATE = 500 mg/kg Skin Corr. 1A; H314: >= 5 - 100 Skin Corr. 1B; H314: >= 2 - < 5 Skin Irrit. 2; H315: >= 0,5 - < 2 Eye Irrit. 2; H319: >= 0,5 - < 2 |             |

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### Allgemeine Hinweise

Kontaminierte Kleidung wechseln.

#### Nach Einatmen

Für Frischluft sorgen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt aufsuchen.

#### Nach Hautkontakt

Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit: Wasser. Kontaminierte Kleidung wechseln. Bei Hautreizungen Arzt aufsuchen.

#### Nach Augenkontakt

Falls das Produkt in die Augen gelangt, sofort bei geöffnetem Lidspalt mit viel Wasser mindestens 5 Minuten spülen. Anschließend Augenarzt konsultieren.

#### Nach Verschlucken

Bei Verschlucken sofort trinken lassen: Wasser. Unbedingt Arzt hinzuziehen!

### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.

## ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

### 5.1. Löschmittel

#### Geeignete Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen. Wassersprühstrahl, Schaum, CO2 und Trockenlöschmittel.

### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall Bildung giftiger Gase möglich.

### 5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemikalienschutzanzug tragen.

#### Zusätzliche Hinweise

Gase/Dämpfe/Nebel mit Wassersprühstrahl niederschlagen. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

#### Allgemeine Hinweise

Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.

### 6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Nicht unverdünnt in die Kanalisation gelangen lassen. Eindringen in Oberflächen- und Grundwasser vermeiden.

### 6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 4 von 9

## Weitere Angaben

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder) aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln.

## 6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 13. sowie persönliche Schutzausrüstung im Abschnitt 8.

## ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

### 7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

#### Hinweise zum sicheren Umgang

Für gute Belüftung / Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden.

#### Hinweise zu allgemeinen Hygienemaßnahmen am Arbeitsplatz

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Nach Arbeitsende Hände und Gesicht waschen. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

### 7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse nach TRGS 510: 8B (Nicht brennbare ätzende Gefahrstoffe)

### 7.3. Spezifische Endanwendungen

Alkalischer Reiniger.

## ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

### 8.1. Zu überwachende Parameter

#### DNEL-/DMEL-Werte

| CAS-Nr.                        | Bezeichnung                             |                |            |                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------|-----------------|
| DNEL Typ                       |                                         | Expositionsweg | Wirkung    | Wert            |
| 7681-52-9                      | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |                |            |                 |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                         | oral           | systemisch | 0,26 mg/kg KG/d |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                         | dermal         | lokal      | 0,5 %           |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                         | dermal         | lokal      | 0,5 %           |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                         | inhalativ      | lokal      | 1,55 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, langfristig  |                                         | inhalativ      | systemisch | 1,55 mg/m³      |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                         | inhalativ      | lokal      | 3,1 mg/m³       |
| Verbraucher DNEL, akut         |                                         | inhalativ      | systemisch | 3,1 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                         | inhalativ      | lokal      | 1,55 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, langfristig |                                         | inhalativ      | systemisch | 1,55 mg/m³      |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                         | inhalativ      | lokal      | 3,1 mg/m³       |
| Arbeitnehmer DNEL, akut        |                                         | inhalativ      | systemisch | 3,1 mg/m³       |

#### PNEC-Werte

| CAS-Nr.    | Bezeichnung                             | Wert          |
|------------|-----------------------------------------|---------------|
| 7681-52-9  | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |               |
| Süßwasser  |                                         | 0,00021 mg/l  |
| Meerwasser |                                         | 0,000042 mg/l |

#### Zusätzliche Hinweise zu Grenzwerten

Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Individuelle Schutzmaßnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung

##### Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schließende Schutzbrille.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de**

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 5 von 9

## Handschutz

Chemikalienbeständige Schutzhandschuhe tragen (EN 374): Nitril (EN 374) Handschuhe aus Nitrilkautschuk (0,4 mm Materialstärke, Durchbruchzeit >8 h).

## Körperschutz

Alkalifeste Schutzkleidung tragen.

## Atemschutz

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät verwenden. Filtertyp org. Gase + Dämpfe Typ A Bei intensiver oder längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

|                                               |                        |                 |
|-----------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Aggregatzustand:                              | Flüssig                |                 |
| Farbe:                                        | hellgelb               |                 |
| Geruch:                                       | chlorartig             |                 |
|                                               |                        | <b>Prüfnorm</b> |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | 100 °C                 |                 |
| Entzündbarkeit:                               | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Untere Explosionsgrenze:                      | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Obere Explosionsgrenze:                       | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Flammpunkt:                                   | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Zersetzungstemperatur:                        | Keine Daten vorhanden. |                 |
| pH-Wert (bei 20 °C):                          | 12                     | DIN 19268       |
| Wasserlöslichkeit:                            | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Dampfdruck (bei 20 °C):                       | 23 hPa                 |                 |
| Dampfdruck:                                   | Keine Daten vorhanden. |                 |
| Dichte (bei 20 °C):                           | 1,1 g/cm³              | DIN 51757       |

### 9.2. Sonstige Angaben

#### Angaben über physikalische Gefahrenklassen

Explosionsgefahren  
Keine Daten vorhanden.

Oxidierende Eigenschaften  
Keine Daten vorhanden.

#### Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen

Verdampfungsgeschwindigkeit: Keine Daten vorhanden.  
Festkörpergehalt: Keine Daten vorhanden.

## ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

### 10.1. Reaktivität

Bei Einwirkung von Säuren entsteht Chlor.

### 10.2. Chemische Stabilität

Bei sachgerechter Lagerung und Handhabung stabil.

### 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Bei Einwirkung von Säuren entsteht Chlor.

### 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de**

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 6 von 9

- Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonnenbestahlung und hohen Temperaturen schützen.

## 10.5. Unverträgliche Materialien

Säuren. Reduktionsmittel

## 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung. Bei Einwirkung von Säuren entsteht Chlor.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

#### Akute Toxizität

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                             |                   |           |          |         |
|-----------|-----------------------------------------|-------------------|-----------|----------|---------|
|           | Expositionsweg                          | Dosis             | Spezies   | Quelle   | Methode |
| 7681-52-9 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |                   |           |          |         |
|           | oral                                    | LD50 1100 mg/kg   | Ratte     | OECD 401 |         |
|           | dermal                                  | LD50 >20000 mg/kg | Kaninchen | OECD 402 |         |
|           | inhalativ (1 h) Dampf                   | LC50 10,5 mg/l    | Ratte     | OECD 403 |         |
| 1310-58-3 | Kaliumhydroxid; Ätzkali; Kalilauge      |                   |           |          |         |
|           | oral                                    | ATE 500 mg/kg     |           |          |         |

#### Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. (Auf Basis von Prüfdaten)

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Verursacht schwere Augenschäden. (Auf Basis von Prüfdaten)

#### Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Kann die Atemwege reizen. (Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl))

#### Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

#### Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

### 11.2. Angaben über sonstige Gefahren

#### Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

### 12.1. Toxizität

Sehr giftig für Wasserorganismen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 7 von 9

| CAS-Nr.   | Bezeichnung                             |                    |        |                                   |        |         |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------|--------|-----------------------------------|--------|---------|
|           | Aquatische Toxizität                    | Dosis              | [h][d] | Spezies                           | Quelle | Methode |
| 7681-52-9 | Natriumhypochloritlösung (als aktiv Cl) |                    |        |                                   |        |         |
|           | Akute Fischtoxizität                    | LC50 0,03-0,6 mg/l | 96 h   | diverse                           |        |         |
|           | Akute Crustaceatoxizität                | EC50 0,141 mg/l    | 48 h   | Daphnia magna (Großer Wasserfloh) |        |         |

## 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine Daten vorhanden.

## 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten vorhanden.

## 12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten vorhanden.

## 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

## 12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

## 12.7. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten vorhanden.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

#### Empfehlungen zur Entsorgung

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

#### Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

Wasser und Seife. Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

### Landtransport (ADR/RID)

#### 14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer:

UN 1791

#### 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung:

HYPOCHLORITLÖSUNG

#### 14.3. Transportgefahrenklassen:

8

#### 14.4. Verpackungsgruppe:

III

Gefahrzettel:

8



Klassifizierungscode:

C9

Sondervorschriften:

521

Begrenzte Menge (LQ):

5 L

Freigestellte Menge:

E2

Beförderungskategorie:

3

Gefahrnummer:

80

Tunnelbeschränkungscode:

E

# Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 8 von 9

## 14.5. Umweltgefahren

UMWELTGEFÄHRDEND: Ja



Gefahrauslöser: HYPOCHLORITLÖSUNG

## 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Mit der Beförderung gefährlicher Güter beschäftigte Personen müssen unterwiesen sein. Vorschriften für die Sicherung sind von allen an der Beförderung beteiligten Personen zu beachten. Vorkehrungen zur Vermeidung von Schadensfällen sind zu treffen.

## 14.7. Massengutbeförderung auf dem Seeweg gemäß IMO-Instrumenten

Keine Beförderung als Massengut gemäß IBC-Code.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### EU-Vorschriften

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3, Eintrag 75

#### Nationale Vorschriften

Wassergefährdungsklasse: 2 - deutlich wassergefährdend

Status: Einstufung von Gemischen gemäß Anlage 1, Nr. 5 AwSV

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

### Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 2,11.

### Abkürzungen und Akronyme

Met. Corr. 1: Korrosiv gegenüber Metallen, Gefahrenkategorie 1

Acute Tox. 4: Akute Toxizität, Gefahrenkategorie 4

Skin Corr. 1A: Ätzwirkung auf die Haut, Unterkategorie 1A

Skin Irrit. 2: Reizwirkung auf die Haut, Gefahrenkategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung, Gefahrenkategorie 1

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Gefahrenkategorie 3

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend: Kategorie Akut 1

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend: Kategorie Chronisch 2

ADR: Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße •

AOX: Adsorbierbare organische Halogenverbindungen • BimSchV: Verordnung zur Durchführung des

Bundes-Immissionsschutzgesetz • CAS: Chemical Abstracts Service • EC: Effektive Konzentration • GefStoffV:

Gefahrstoffverordnung • GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labeling Chemicals •

ITAA-DGR: International Air Transport Association - Dangerous Goods Regulation • IBS-Code: Internationaler

Code für den Bau und die Ausrüstung von Schiffen zur Beförderung gefährlicher Chemikalien als Massengut •

ICAO-TI: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions • IMDG-Code: International Maritime

Code for Dangerous Goods • IUCLID: International Uniform Chemical Information Database • LC: Letale

Konzentration / Lethal concentration • LD: Letale Dosis / Lethal dose • MARPOL: Maritime Pollution Convention -

Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe • PBT: Persistent, bioakkumulierbar,

toxisch • RID: Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter • TRGS: Technische

Regeln für Gefahrstoffe • VOC: Volatile organic compounds (flüchtige organische Verbindungen) • vPvB: Sehr

persistent und sehr bioakkumulierbar • WGK: Wassergefährdungsklassen gem. Verwaltungsvorschrift

wassergefährdende Stoffe - VwVwS, Deutschland; WGK 1 = schwach wassergefährdend / WKG 2 =

wassergefährdend / WKG 3 = stark wassergefährdend

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Einstufung | Einstufungsverfahren |
|------------|----------------------|
|------------|----------------------|

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**BL110176\_772001\_HOT711445\_bauline\_TERRASSENPLATTEN-REINIGER\_D-de**

Überarbeitet am: 17.02.2026

Materialnummer: BL110176

Seite 9 von 9

### Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| Einstufung              | Einstufungsverfahren    |
|-------------------------|-------------------------|
| Met. Corr. 1; H290      |                         |
| Skin Corr. 1; H314      | Auf Basis von Prüfdaten |
| Eye Dam. 1; H318        | Auf Basis von Prüfdaten |
| STOT SE 3; H335         | Berechnungsverfahren    |
| Aquatic Acute 1; H400   | Berechnungsverfahren    |
| Aquatic Chronic 2; H411 | Berechnungsverfahren    |

### Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290   | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                                                                          |
| H302   | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.                                                                          |
| H314   | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                               |
| H315   | Verursacht Hautreizungen.                                                                                       |
| H318   | Verursacht schwere Augenschäden.                                                                                |
| H335   | Kann die Atemwege reizen.                                                                                       |
| H400   | Sehr giftig für Wasserorganismen.                                                                               |
| H411   | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.                                                         |
| EUH031 | Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase.                                                                |
| EUH206 | Achtung! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. |

### Weitere Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

*(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*