

bau//ne

MAUERSPERRBAHN G200 DD 37,5 CM

G200 DD feinbesandet

Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten

Nummer

25300011 -2

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps (Artikel-Nummer)	25300011, 25300025, 25300026, 25300030, 25300031, 25300032, 25300033
2. Verwendungszweck	Feuchtigkeitssperre für Gebäude einschließlich Grundwassersperre.
3. Hersteller	C. Hasse & Sohn, Inh. E. Räddecke GmbH & Co. KG Sternstraße 10, 29525 Uelzen
4. Bevollmächtigter	Nicht benannt.
5. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts	System 2+
6. Harmonisierte Norm:	EN 13969:2004/A1:2006
Notifizierte Stelle:	0761 (MPA Braunschweig)

7. Erklärte Leistung	
Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	Klasse E nach DIN EN 13501-1
Wasserdichtheit EN 1928:2000, Methode B 100 kPa/24 h	Bestanden
Widerstand gegen stoßartige Belastung	NPD
Scherwiderstand der Fugenähte	NPD
Kaltbiegeverhalten (°C)	≥ 0
Zugfestigkeit:	
Maximale Zugkraft längs / quer (N/50 mm)	≥ 1000 / ≥ 1000
Dehnung bei maximaler Zugkraft längs / quer (%)	≥ 2 / ≥ 2
Widerstand gegen statische Belastung (kg)	NPD
Widerstand gegen Weiterreißen längs / quer (N)	NPD / NPD
Dauerhaftigkeit:	
Wasserdichtheit künstlicher Alterung	NPD
Chemikalienbeständigkeit nach künstlicher Alterung	NPD
Gefährliche Stoffe a),b)	Anforderungen erfüllt, siehe 5.3 EN 13707



bau//ne

MAUERSPERRBAHN G200 DD 37,5 CM

Leistungserklärung


gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND RATES vom 09. März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten

a) Produkt enthält kein Asbest und keinen Teer

b) Da keine europäische Testmethode für das Auswaschverhalten der Produkte existiert, kann hierzu keine Aussage gemacht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr.-Ing. Christian Knittlmayer, Leiter Labor und Qualitätswesen
Uelzen, 27.01.2026

