



ANSCHLUSSFUGENBAND 65 mm/50 m

1. Bezeichnung des Stoffs/der Mischung und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname: Anschlussfugenband Trennfix

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Artikels

Selbstklebender Trenn-/Gleitfugenband für saubere Anschlussfugen im Trockenbau

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten

PROFIFIX

P.O. BOX 1

CZ - 569 32 Staré Město

profifix@profifix.eu

www.profifix.eu

2. Mögliche Gefahren

Dieses Produkt ist Erzeugniss welche in der vermarkteten Form keine Gesundheitsgefährdung bei Verschlucken, Einatmen oder Hautkontakt darstellt. Das Produkt verursacht keine besonderen Gefahren für Mensch und Umwelt.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Anschlussfugenband ist ein Papierklebeband mit glatter Antihalt-Oberfläche, das an der Innenseite mit einem 10 mm breiten Selbstklebestreifen auf Basis von synthetischem Kautschuk versehen ist.

4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Allgemeine Hinweise:

Bei bestimmungsgemäßer Handhabung sind besondere Erste-Hilfe-Maßnahmen nicht erforderlich.

4.2. Nach Einatmen:

Sorgen Sie für ausreichend Frischluftzufuhr; bei Beschwerden ärztliche Hilfe aufsuchen.

4.3. Nach Hautkontakt:

Mit Wasser und Seife abwaschen.





ANSCHLUSSFUGENBAND 65 mm/50 m

4.4. Nach Augenkontakt:

Nach Kontakt mit den Augen, mit viel Wasser auswaschen. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

4.5. nach Verschlucken:

Nach Verschlucken Mund gründlich mit Wasser ausspülen und viel Wasser trinken. Bei anhaltender Reizung Arzt aufsuchen.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Geeignete Löschmittel

Alle Löschmittel geeignet

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmethoden

Keine bekannt.

5.2. Besondere Gefahren durch das Produkt selbst, seine Verbrennungsprodukte, oder entstehende Gase

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid (CO)

Kohlendioxid (CO₂)

5.3. Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Mechanisch aufnehmen und gemäß Punkt 13 entsorgen.

7. Handhabung und Lagerung

7.1. Handhabung:

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Für eine gute Belüftung der Lagerräume sorgen. Zündquellen fernhalten, nicht rauchen.





ANSCHLUSSFUGENBAND 65 mm/50 m

7.2. Lagerung

Anforderungen an Lagerräume:

Die Lagerräume sollten gut belüftet sein. Produkt nur in geschlossener Originalverpackung lagern.

Lagerbedingungen:

Trocken lagern. Vor übermäßiger Erwärmung und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
Lagertemperatur: 10-30°C

8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1. Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung von technischen Anlagen:

Keine weiteren Angaben.

8.2. Kontrolle der Exposition

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

8.3. Persönliche Schutzausrüstung

Werden die empfohlenen Maßnahmen (siehe Punkt 7.1) eingehalten, ist keine persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Empfohlen wird:

Atemschutz: Nicht erforderlich.

Augenschutz: Nicht erforderlich.

Handschutz: Nicht erforderlich.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form/Aggregatzustand: fest

Farbe: weiß/cremig

Geruch: geruchlos

Erweichungsbereich: 130°C

Flammpunkt: > 200°C

Selbstentzündlichkeit: nicht selbstentzündlich.

Explosionsgefahr: nicht explosionsgefährlich.

Löslichkeit in / Mischbarkeit mit Wasser: Unlöslich.





ANSCHLUSSFUGENBAND 65 mm/50 m

10. Stabilität und Reaktivität

10.1. Zu vermeidende Bedingungen: bei bestimmungsgemäßer Handhabung keine bekannt.

10.2. Zu vermeidende Stoffe: bei bestimmungsgemäßer Handhabung keine bekannt.

10.3. Gefährliche Zersetzungsprodukte: keine bekannt.

10.4. Weitere Angaben: Dieses Produkt ist nicht reaktiv.

11. Toxikologische Angaben

Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12. Umweltbezogene Angaben

Allgemeine Hinweise:

Ein Eindringen in die Umwelt muss verhindert werden.

13. Hinweise zur Entsorgung

13.1. Produkt

Muss unter Beachtung der Abfallvorschriften einer geeigneten Entsorgungsanlage zugeführt werden.

13.2. Verpackung

Soweit gebrauchte Verpackungen nach entsprechender Reinigung nicht wieder verwendet werden können, sind sie unter Beachtung der Abfallrechtlichen Bestimmungen zu verwerten oder zu entsorgen.

14. Angaben zum Transport

Kein Gefahrgut im Sinne internationaler Transportvorschriften.





ANSCHLUSSFUGENBAND 65 mm/50 m

15. Rechtsvorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

Wassergefährdungsklasse: keine Daten verfügbar.

Alle anwendbaren nationalen und lokalen Vorschriften sind zu beachten.

16. Sonstige Angaben

Weitere Informationen:

Wesentliche Änderungen gegenüber der letzten Ausgabe werden am Rand hervorgehoben. Diese Version ersetzt alle bisherigen Versionen.

Zur Beachtung:

Die Angaben in diesem Dokument beziehen sich ausschließlich auf das beschriebene Erzeugnis und nicht auf die Kombination des Erzeugnisses mit irgendeinem anderen Stoff, einer anderen Zubereitung oder einem anderen Erzeugnis. Die dargelegten Angaben beschreiben sicherheits-relevante Aspekte nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen dem Schutz von Mensch und Umwelt dienen. Sie stellen weder Qualitätsmerkmale dar, noch entbinden sie von der Eigenverantwortlichkeit beim Umgang mit den Erzeugnissen und von der Beachtung anwendbarer gesetzlicher Vorschriften und Auflagen. Die Angaben sind an den gewerblichen Verwender gerichtet und nicht für den privaten Endverbraucher gedacht.

